

*Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №72 имени Героя Российской Федерации
Гануса Феодосия Григорьевича г. Липецка*

Страшное слово -

СПИД



*Выполнил:
Попов Владислав Вадимович
Ученик 2 «А» класса*

*Руководитель:
Крюкова Оксана Петровна*

ВИЧ- вирус иммунодефицита человека.

- *Это вирус ВИЧ – инфекции. Он разрушает иммунные клетки, задачами которых являются распознавание и уничтожение чужеродных микроорганизмов и веществ, защита организма от инфекций и болезней. В результате разрушения иммунной системы человек может тяжело заболеть и умереть.*

СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита.

- *СПИД – конечная стадия ВИЧ – инфекции, когда иммунная система уже разрушена вирусом. Это есть человек может умереть от какой - нибудь легкой формы простуды. СПИДом можно заболеть, только если заразишься ВИЧ – инфекцией. О том, что произошло заражение, в этот период можно узнать только по специальному анализу крови. Даже если человек с ВИЧ – инфекцией выглядит и чувствует себя здоровым, он может заразить другого человека.*





Статистика по Липецкой области

На 1 октября 2015 г. количество больных СПИДом в Липецкой области составляло 1516 человек, что на 338 носителей вируса больше, чем было зарегистрировано в прошлом году по прошествии девяти месяцев.

Среди вновь выявленных в области ВИЧ-инфицированных более 70% - наркопотребители. Это люди от 20 до 60 лет, и стаж принятия наркотиков у них составляет 8 — 10 лет.

Клиническая картина и диагноз

*Протекание болезни можно
разделить на 4 периода:*

1. Инкубационный

2. Первичных проявлений


3. Вторичных проявления

4. Период поражений



1. Инкубационный период

- длится от 3-х до 14 суток, клинические проявления: головная боль, недомогание, общая усталость, повышенная потливость, лихорадка, ангина, фарингит, диарея. Выработка анти тел начинается с трех недель до трех месяцев, но может затягиваться до года.



2. Период первичных проявлений:


- продолжается от нескольких дней до 2.5 месяцев, сопровождается увеличением лимфатических узлов, фарингитом, увеличением печени.

3. Период вторичных проявлений:

- *продолжается от нескольких месяцев до 8-10 лет. Идет активная иммунная перестройка, начинают ослабевать кожноаллергические реакции.*

4. Период поражений:

- *от 3 месяцев до 8-10 лет, возможны простого или опоясывающего герпеса, фурункулеза, лихорадки, множественные язвы слизистых и кожи, герпетический бронхит, пневмония: все те болезни, которые ведут к смерти.*



ВИЧ-инфекция передается:

- *посредством нестерильных медицинских и других инструментов при нарушении целостности кожных покровов, в том числе в парикмахерских и маникюрных кабинетах;*
- *при совместном использовании загрязненных шприцев и игл лицами, употребляющими наркотики внутривенно;*
- *при попадании чужой крови (или другой биологической жидкости) человека в порезы и раны при нанесении татуировок.*
- *при переливании крови или ее препаратов, пересадке органов или тканей, полученной от инфицированных.*
- *при сексуальных контактах, когда один из партнеров заражен или уже болен СПИДом.*
- *при вынашивании плода, во время рождения ребенка или в период его грудного вскармливания инфицированной матерью.*



Заразиться ВИЧ-инфекцией невозможно:

- *при поцелуе, объятиях, рукопожатии, прикосновении;*
- *через кашель, чихание (воздушно-капельный путь);*
- *через пользование общими столовыми приборами, постельным бельем, бытовыми предметами, ванной, туалетом;*
- *при посещении общественных бассейнов, саун, душевых;*



- *при употреблении общей еды и напитков;*
- *при контакте с потом, слезами, калом, мочой и слюной (если только эти биологические жидкости не содержат крови);*
- *при попадании ВИЧ-инфицированной крови на неповрежденную кожу;*
- *через укусы кровососущих насекомых (москиты, комары, клопы);*
- *через домашних животных.*



Меры профилактики СТИДа

*Соблюдать
правила
личной
гигиены:*

*не пробовать и
не прикасаться
к
наркотически
м веществам;*

*При
прокалывании
ушей
пользоваться
исключительно
стерильными
инструментами;*

*Избегать
вступления
в ранние
половые
отношения*

1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом.

Символом борьбы против СПИДа стала красная ленточка. Предложил этот символ американский художник Франк Мур в 1991 году.

Красную ленточку прикалывают к одежде.

Чем больше людей наденут красную ленточку, тем слышнее будет голос тех, кто требует внимания к проблеме СПИДа.



Спасибо за внимание!